



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 7

Grezzana, 15/04/2025

OGGETTO: PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 24/04/2025 COMPRESO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Grezzana è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 recante il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013 prevede l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;
- l'art. 5 del sopra citato D.P.R. 74/2013 consente la facoltà ai sindaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio, a fronte di comprovate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 che prevede: *"Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;

CONSIDERATO che:

- permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime sensibilmente inferiori alla media stagionale, come da bollettino Arpa Veneto;
- le condizioni climatiche attuali non consentono – nel prossimo periodo – il raggiungimento di adeguate temperature in alcuni edifici e che rendono pertanto opportuna l'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il ciclo di attivazione;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, fino al 24/04/2025 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, anche frazionate.

**IL SINDACO
ARTURO ALBERTI**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ARTURO ALBERTI in data 15/04/2025